
















Apparaat	Bodystat 1500 MDD Touch	Bodystat quadscan 4000 Touch	Inbody 270	InBody 370S	Inbody 570	Inbody 770
						
Kosten						
aanschafprijs (2022/Euro) exclusief BTW	3500	5500	6110	9205	12680	16880
gebruikskosten (Euro per meeting)	2,00	2,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Eigenschappen						
staand/liggend	liggend	liggend	staand	staand	staand	staand
frequenties	5 en 50	5, 50, 100 en 200	20 en 100 kHz	5, 50, 250 kHz	5, 50 en 500 kHz	1, 5, 50, 250, 500 en 1000 kHz
segmentale meting	x	✓	✓	✓	✓	✓
BIVA	x	software	x	x	x	✓
Meetbereik						
leeftijd	0 - 99 jaar	0 - 99 jaar	3 - 99 jaar	3 - 99 jaar	3 - 99 jaar	3 - 99 jaar
lengte	30 - 229 cm	30 - 229 cm	95 - 220 cm	95 - 220 cm	95 - 220 cm	95 - 220 cm
gewicht	0,9 - 300 kg	0,9 - 300 kg	10 - 250 kg	10 - 250 kg	5 - 250 kg	10 - 270 kg
Ruwe waarden						
reactance	✓	✓	x	x	x	✓
impedantie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
resistance	✓	✓	x	x	x	x
fasehoek	gemeten	gemeten	x	x	x	gemeten
Gebruiksgemak						
draagbaar	✓	✓	x	x	x	x
printer	mogelijk	mogelijk	✓	✓	✓	✓
touchscreen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
kleurenscherm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bonnetje of resultsheet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
data exporteerbaar	USB/bluetooth	USB/bluetooth	bluetooth/USB	bluetooth/USB	bluetooth/USB	bluetooth/USB
duur meting	6 seconden	6 seconden	15 seconden	15 seconden	50 seconden	60 seconden
overige	lange elektroden	lange elektroden	Elektroden hoeven niet vervangen te worden.	Elektroden hoeven niet vervangen te worden.	Elektroden hoeven niet vervangen te worden.	Elektroden hoeven niet vervangen te worden.

legenda

x = niet beschikbaar / wordt niet weergegeven

✓ = wel beschikbaar / wordt weergegeven







Apparaat	InBody 970	Inbody S10	InBody BWA	Seca mBCA 515	Seca mBCA 525	seca mBCA 555	Tanita DC-360 P
							
Kosten							
aanschafprijs (2022/Euro) exclusief BTW	19680	13655	18890	9.950	3.890	8.889	2.475
gebruikskosten (Euro per meeting)	0,10	0,10	0,1	0,10	0,37-0,72	59 € per maand	0,80
Eigenschappen							
staand/liggend	staand	liggend, zittend, staand	liggend, staand, zittend	staand	liggend	staand	staand
frequenties	1, 5, 50, 250, 500, 1000, 2000, 3000 kHz	1, 5, 50, 250, 500 en 1000	1, 5, 50, 250, 500, 1000, 2000, 3000 kHz	1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750 en 1.000 kHz	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 en 500 kHz	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 kHz	6,25 en 50 kHz
segmentale meting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
BIVA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Meetbereik							
leeftijd	3-99 jaar	3 - 99 jaar	3-99 jaar	18-65 jaar	18-65 jaar	16- 97 jaar	5 - 99 jaar
lengte	95 - 220 cm	95 - 220 cm	95 - 220 cm	30 - 229 cm	30 - 229 cm	100 – 220 cm	90 - 249,9 cm
gewicht	5 - 300 kg	10 - 250 kg	10 - 250 kg	0 - 300 kg	0 - 300 kg	0 - 300 kg	max. 270 kg
Ruwe waarden							
reactance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
impedantie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
resistance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
fasehoek	gemeten	gemeten	gemeten	gemeten	gemeten	gemeten	berekend
Gebruiksgemak							
draagbaar	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
printer	✓	✓	✓	mogelijk	mogelijk	mogelijk	✓
touchscreen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
kleurenscherm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
bonnetje of resultsheet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
data exporteerbaar	bluetooth/USB/Wi-Fi	USB	bluetooth/USB/Wi-Fi	ethernet/ USB 2.0	draadloos/WIFI/ USB 2.0	Wifi/ Ethernet	✓
duur meting	70 seconden	90 seconden	90 seconden	17 seconden	30 seconden	24 seconden	binnen 15 seconden
overige	Herkent amputaties Directe berekening van het drooggewicht/ Elektroden hoeven niet vervangen te worden.	Elektroden hoeven niet vervangen te worden.	Herkent amputaties Directe berekening van het drooggewicht/ Elektroden hoeven niet vervangen te worden.	- seca analytics software includeert met grafische parameters	- Grafische analyse direct op de monitor	-Cloudgebaseerde software voor tablet, pc en smartphone	Koppelbaar aan eigen TANITA PRO software voor Windows en Evry

legenda

✗ = niet beschikbaar / wordt niet weergegeven

✓ = wel beschikbaar / wordt weergegeven



Apparaat	Tanita DC-430 PMA	TANITA MC-580M P	Tanita MC-780 P	Tanita MC-980 Ma N plus
				
Kosten				
aanschafprijs (2022/Euro) exclusief BTW	3.150	2.900	5.700	15.500
gebruikskosten (Euro per meeting)	0,80	0,00	0,80	0,80
Eigenschappen				
staand/liggend	staand	staand	staand	staand
frequenties	6,25 en 50 kHz	6,25kHz en 50kHz	5, 50 en 250 kHz	1, 5, 50, 250, 500 en 1000 kHz
segmentale meting	x	✓	✓	✓
BIVA	x	x	x	x
Meetbereik				
leeftijd	5 - 99 jaar	5 - 99 jaar	5 - 99 jaar	5 - 99 jaar
lengte	90 - 249,9 cm	90 - 249,9 cm	90 - 249,9 cm	90 - 249,9 cm
gewicht	max. 270 kg	max. 270 kg	max. 270 kg	max.300 kg
Ruwe waarden				
reactance	✓	✓	✓	✓
impedantie	✓	✓	✓	✓
resistance	✓	✓	✓	✓
fasehoek	berekend	berekend	berekend	berekend
Gebruiksgemak				
draagbaar	x	mogelijk	x	x
printer	mogelijk	mogelijk	mogelijk	mogelijk
touchscreen	x	x	x	✓
kleurenscherm	x	x	x	✓
bonnetje of resultsheet	✓	mogelijk	✓	✓
data exporteerbaar	✓	✓	✓	✓
duur meting	binnen 15 seconden	binnen 15 seconden	binnen 15 seconden	binnen 30 seconden
overige	Koppelbaar aan eigen TANITA PRO software voor Windows en Evry	Koppelbaar aan eigen TANITA PRO software, Tanita Pro App	Koppelbaar aan eigen TANITA PRO software, Tanita Pro App	Koppelbaar aan eigen TANITA PRO software, Tanita Pro App

legenda

x = niet beschikbaar / wordt niet weergegeven

✓ = wel beschikbaar / wordt weergegeven